




Pressalit Calmo 556
Toiletzitting met soft close incl. scharnieren in roestvrij staal Lift-off functie kan worden toegevoegd.

Functie	Lift-off, Soft close
Artikelnummer	556000-D72999 EAN:5708590300313
Kleur	Wit
Omschrijving	De tijd van dichtvallende toiletzittingen is voorbij. Nu is er Calmo - een stille luxe. Een toiletzitting met minimalistische en zuivere lijnen, voorzien van soft close. PRESSALIT closetzitting met deksel, model "Calmo", Art. nr. 556 uit door en door gekleurd Duroplast, met D72/BZ5/D02/D15 scharnier uit V2A roestvrijstaal. - snelontkoppeling van zitting en deksel voor eenvoudige reiniging - hartafstand scharniergegaten D02/D15/D72: 133 - 215 mm, BZ5: 155 mm - belastbaarheid zittingring max. 240 kg. - brede toepasbaarheid op universele closetpotten. - 10 jaar garantie.
	   
Design type	Wrap-over
Designer	Pressalit
Design jaar	2007

Pressalit Calmo 556

Toiletzitting met soft close incl. scharnieren in roestvrij staal Lift-off functie kan worden toegevoegd.

Materialen	Toiletzitting: Het materiaal bestaat uit door-en-door gekleurd thermohardende kunststof (UF A 10 = ureaformaldehyde) en bevat geen stoffen die schadelijk zijn voor het milieu. UF-plastic bestaat uit 67% ureaformaldehydharz, 28% cellulose en 5% mineralen, pigmenten, smeermiddel en vocht. De grondstof van de leverancier bevat maximaal 0,03% vrije formaldehyde en na uitharden nog minder. Buffers: EVA (copolymeer van ethyleen en vinylacetaat). Demperset (alleen relevant voor toiletzittingen met soft close): Hydraulische demper met roestvrijstalen demperhuis en thermoplast kunststof delen. Scharnieren: Roestvrij staal EN 1.4301 en thermoplast.
Maximum load	Belastbaarheid zittingring max. 240 kg
Gewicht (kg)	2,947
Maat per stuk	494x390x72 mm
Gewicht per stuk (kg)	3,277
Maat per verpakking	504x400x366 mm
Geicht per collo (kg)	16,385
Aantal per collo	5
Collo per pallet	18
Aantal per pallet	90
Reiniging	Gebruik voor het schoonmaken van de toiletzitting alleen milde schoonmaakmiddelen. Controleer of er geen vocht op de zitting en de scharnieren achterblijft. Droog de zitting en de scharnieren daarom met een droge doek na. Voorkom dat de zitting en de scharnieren in contact komen met wc-reiniger resp. chloorhoudende, schurende of bijtende reinigingsmiddelen. Hierdoor kunnen beschadigingen of vliegroest ontstaan. Laat daarom tijdens het schoonmaken zitting en deksel omhoog staan totdat het reinigingsmiddel is weggespoeld. Pressalit geeft 10 jaar garantie op zijn toiletzittingen. Pressalit repareert of vervangt de toiletzitting door hetzelfde of een ander bruikbaar model, naar keuze van Pressalit, indien er bij normaal gebruik binnen 10 jaar na de aanschafdatum materiaal- of fabricagefouten aan de toiletzitting optreden. Deze garantie geldt op voorwaarde dat aanschaf van de toiletzitting kan worden aangetoond.

Pressalit Calmo 556

Toiletzitting met soft close incl. scharnieren in roestvrij staal Lift-off functie kan worden toegevoegd.

Aanpassingen in het assortiment, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.



www.pressalit.com
