

Pressalit Objecta / Projecta / Projecta Plus 54
Standaard toiletzitting met Polygiene® incl. scharnieren in roestvrij
staal

Artikelnummer

54011-BA1999
EAN:5708590321592

Pressalit Objecta/Projecta/Projecta plus. De toiletzittingen zijn bruikbaar voor de meeste closets en beschikken over een Polygiene-effect waardoor de groei van bacteriën gedurende 24 uur per dag wordt geremd. De toiletzittingen zijn bijzonder geschikt voor de projectmarkt.






Kleur

Polygiene wit

Omschrijving

PRESSALIT closetzitting met deksel, model "Objecta/Projecta/Projecta Plus", art. nr. 54, van door-en-door gekleurde thermohardende kunststof met Polygiene met UN3 univertikaalscharnier/BA1 vast scharnier/BY3 scharnier met doorlopende pen, vast/BZ1 anti-diefstal scharnier met doorlopende pen uit V2A roestvrijstaal.

- overige scharnieren: BL2, BV5, BY8, D07, D43, UN4
- hartafstand scharniergaten: UN3/BA1/UN4/BL2: 155 mm, BY3/BY8: 135 - 155 mm, BZ1/BV5: 95 - 195 mm, D07: 125 - 175 mm, D43: 90 - 190 mm
- belastbaarheid zittingring max. 240 kg
- 10 jaar garantie



Design type

Sandwich

Designer

Pressalit

Design jaar

1982

Pressalit Objecta / Projecta / Projecta Plus 54
Standaard toiletzitting met Polygiene® incl. scharnieren in roestvrij staal

<p>Materialen</p>	<p>Toiletzitting: Het materiaal bestaat uit door-en-door gekleurd thermohardende kunststof (UF A 10 = ureaformaldehyde) en bevat geen stoffen die schadelijk zijn voor het milieu. UF-plastic bestaat uit 67% ureaformaldehydehars, 28% cellulose en 5% mineralen, pigmenten, smeermiddel en vocht. De grondstof van de leverancier bevat maximaal 0,03% vrije formaldehyde en na uitharden nog minder.</p> <p>Buffers: EVA (copolymeer van ethyleen en vinylacetaat).</p> <p>Demperset (alleen relevant voor toiletzittingen met soft close): Hydraulische demper met roestvrijstalen demperhuis en thermoplast kunststof delen.</p> <p>Scharnieren: Roestvrij staal EN 1.4301 en thermoplast.</p>
<p>Maximum load</p>	<p>Belastbaarheid zittingring max. 240 kg</p>
<p>Gewicht (kg)</p>	<p>2,369</p>
<p>Maat per stuk</p>	<p>463x391x69 mm</p>
<p>Gewicht per stuk (kg)</p>	<p>2,769</p>
<p>Maat per verpakking</p>	<p>472x400x348 mm</p>
<p>Geicht per collo (kg)</p>	<p>13,845</p>
<p>Aantal per collo</p>	<p>5</p>
<p>Collo per pallet</p>	<p>18</p>
<p>Aantal per pallet</p>	<p>90</p>
<p>Reiniging</p>	<p>Gebruik voor het schoonmaken van de toiletzitting alleen milde schoonmaakmiddelen. Controleer of er geen vocht op de zitting en de scharnieren achterblijft. Droog de zitting en de scharnieren daarom met een droge doek na. Voorkom dat de zitting en de scharnieren in contact komen met wc-reiniger resp. chloorhoudende, schurende of bijtende reinigingsmiddelen. Hierdoor kunnen beschadigingen of vliegroest ontstaan. Laat daarom tijdens het schoonmaken zitting en deksel omhoog staan totdat het reinigingsmiddel is weggespoeld.</p> <p>Pressalit geeft 10 jaar garantie op zijn toiletzittingen. Pressalit repareert of vervangt de toiletzitting door hetzelfde of een ander bruikbaar model, naar keuze van Pressalit, indien er bij normaal gebruik binnen 10 jaar na de aanschafdatum materiaal- of fabricagefouten aan de toiletzitting optreden. Deze garantie geldt op voorwaarde dat aanschaf van de toiletzitting kan worden aangetoond.</p>

Pressalit Objecta / Projecta / Projecta Plus 54
Standaard toiletzitting met Polygiene® incl. scharnieren in roestvrij
staal

Aanpassingen in het assortiment, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.



www.pressalit.com
